

2016 -1

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
GENERAL PRODUCT CATALOGUE

e v i evimetal®
INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ
INOX BUILDING SOLUTIONS

Havlupan
Towelrail

Köşe profili / Corner profile

Duvar gideri / Wall drain



Yer süzgeci / Floor drain



SERAMİK MÜCEVHERATI
CERAMIC JEWELRY

www.evimetal.com.tr

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, **evimetal !**



evimetal ! THE NAME OF STAINLESS STEEL CONSTRUCTION PRODUCTS

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

© 2016 All Rights Reserved.

Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal'in yazılı iznini gerektirir. Evimetal resimlerin, anlatım biçimlerinin, teknik açıklamalarının kullanımı konusunda tüm hakları elinde tutmaktadır. İhlaller yasal işleme tabii tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi hasarların yanı sıra maliyet ve yasal ücretler konusunda sorumluluk doğar. Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kovuşturma kapsamına girer.

Katalogda bulunan ürünlere ait görsel ve açıklamalar katalogun basımında kullanılan teknik detayları esas alır. Evimetal ürünlerin geliştirilmesi için teknik detay, renk ve yüzeylerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Evimetal, herhangi bir iktara gerek olmaksızın, sunulan bilgilerde her zaman değişiklik ve/veya tamamlama yapma hakkını saklı tutmaktadır. Tipografik hatalardan Evimetal sorumlu değildir. Katalogtaki fiyatlar bağlayıcı değildir. Ürün fiyatları değişiklik gösterebilir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.

Evimetal tarafından tüm ürünler için patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka başvuruları yapılmıştır. Ürünlerin benzerini yapmak, satmak Türk Ticaret Kanunları gereği suçtur.

Katalogda basılan renkler ofset makineleriyle görüntülenmiştir. Değişiklik gösterebilir. Doğru renkleri lütfen karteladan seçiniz.

The images and descriptions in the catalogue are based on technical details applicable at the time the catalogue is printed. Evimetal reserves the right to modify technical details, colors and surfaces for product development purposes.


Evimetal reserves the right to amend and/or supplement the information provided at any time without any notice. Evimetal is not responsible for typographical errors. The prices stated in the catalogue are not binding. Product prices may vary. The current prices of Evimetal shall apply. VAT is not included.

Evimetal has filed utility model, design registration and trademark applications for all products. Under the Turkish Commercial Code, the manufacture and sale of duplications is a crime.

Evimetal reserves its right to make any changes in all its products without any notice, with the purpose of research and development. Please select the right colors from the swatch card.

kesilebilir kapak
cuttable cover

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli spirograf flanş
patented spirograf flange ducts enabling locking
on the leveling concrete in application
yüksek kapasiteli, kolay temizlenebilen S sifon
high capacity, easily cleanable S siphon



KOLAY UYGULANABİLEN
EKONOMİK ÇÖZÜMLER

DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS
TrendLine
serisi/series


EASY MONTAGE ECONOMIC SOLUTIONS



DUŞ KANALLARI SHOWER CHANNELS



TRENDLINE FORM-A TDK 1100 (Kendinden fileli) 3 mm masif



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı 60 mm / 42 l dak. side outlet	alttan çıkışlı 30/80 mm / 48 l dak. vertical outlet	fiyat €	yandan çıkışlı 80 mm / 60 l dak. side outlet	fiyat €
40	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1100.40.1.S.I TDK.11.1100.40.2.S.M TDK.11.1100.40.3.M.G	TDK.12.1100.40.1.S.I TDK.12.1100.40.2.S.M TDK.12.1100.40.3.M.G	111 123 135	TDK.9.1100.40.1.S.I TDK.9.1100.40.2.S.M TDK.9.1100.40.3.M.G	123 135 147
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1100.60.1.S.I TDK.11.1100.60.2.S.M TDK.11.1100.60.3.M.G	TDK.12.1100.60.1.S.I TDK.12.1100.60.2.S.M TDK.12.1100.60.3.M.G	142 154 166	TDK.9.1100.60.1.S.I TDK.9.1100.60.2.S.M TDK.9.1100.60.3.M.G	154 166 178
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1100.80.1.S.I TDK.11.1100.80.2.S.M TDK.11.1100.80.3.M.G	TDK.12.1100.80.1.S.I TDK.12.1100.80.2.S.M TDK.12.1100.80.3.M.G	182 194 206	TDK.9.1100.80.1.S.I TDK.9.1100.80.2.S.M TDK.9.1100.80.3.M.G	194 206 218

TDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet



Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

TDK.12 H:30/80 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet



Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.



TRENDLINE CHROMA TDK 1200 (Kendinden fileli) 1,5 mm



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı 60 mm / 42 l dak. side outlet	alttan çıkışlı 30/80 mm / 48 l dak. vertical outlet	fiyat €	yandan çıkışlı 80 mm / 60 l dak. side outlet	fiyat €
40	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1200.40.1.S.I TDK.11.1200.40.2.S.M TDK.11.1200.40.3.M.G	TDK.12.1200.40.1.S.I TDK.12.1200.40.2.S.M TDK.12.1200.40.3.M.G	68 88 103	TDK.9.1200.40.1.S.I TDK.9.1200.40.2.S.M TDK.9.1200.40.3.M.G	80 100 115
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1200.60.1.S.I TDK.11.1200.60.2.S.M TDK.11.1200.60.3.M.G	TDK.12.1200.60.1.S.I TDK.12.1200.60.2.S.M TDK.12.1200.60.3.M.G	85 105 120	TDK.9.1200.60.1.S.I TDK.9.1200.60.2.S.M TDK.9.1200.60.3.M.G	97 117 132
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	TDK.11.1200.80.1.S.I TDK.11.1200.80.2.S.M TDK.11.1200.80.3.M.G	TDK.12.1200.80.1.S.I TDK.12.1200.80.2.S.M TDK.12.1200.80.3.M.G	99 119 134	TDK.9.1200.80.1.S.I TDK.9.1200.80.2.S.M TDK.9.1200.80.3.M.G	111 131 146

Evimetal, yıkanma alanları için kolay uygulanabilen, son derece hijyenik ve ekonomik ürünler tasarlıyor. Evimetal'in patentli ürünü TrendLine duş kanalı, modern yıkanma alanlarında kolay uygulama ve sağlıklı çözümler isteyenler için tasarlandı. Evimetalin Tüm duş Kanalları gibi Duvarönü ve Duşortası kullanılabilen TrendLine duş kanalları, istenilen ölçüde yerinde kesilerek duvardan duvara kullanılabilir.

Hijyenik ve Etkileyici : Duş Kanallarında Kapak altında toplanan kirler Duş Kanallarında Temizliği zorlaştırırken TrendLine ile zor ve ulaşılamayan noktalar kalmıyor. Evimetal kolay ve sağlıklı yıkanma alanları sağlayan TrendLine duş kanallarında Orta kapağa entegre kolay çıkarılabilen Patentli saç / artık tutucu ve bakım gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon ile yıkanma alanlarının tahliyesinde standartları yeniden belirliyor.

Evimetal designs facilitated, utterly hygienic and economic products for showering places. TrendLine shower channel, a patented product of Evimetal, is designed for those who want easy and healthy solutions for modern showers. As like all other Evimetal shower channels, TrendLine might be used in front of floors or middle of showers. Those channels might be reshaped to required size and might be used floor to floor.

Hygienic and Impressive: While all the dirt accumulated under shower channel covers makes it difficult to clean those places, TrendLine makes it much easier to reach all points.

Uygulama Seçenekleri Application Options

TrendLine serisi / series



Duş ortası uygulama
Shower middle applications




Duvar önü uygulama
Wall front applications



Uygulama yapılacak alanı ölçüsünü
Belirleyerek toz ve artıklardan arındırınız.
Setting the size and cleaning the shower area
from powder and waste.

Alttan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Vertical Output Application Steps



Alttan Çıkış için 125 mm Çapında karot ile
beton Kesilmelidir.
Drill the concrete with the help of drilling
core, for the pipe connection.




Alt çıkışlı Lineer kanalı zemin merkezine
yerleştiriniz.
Vertical outlet place the linear channel
center of floor.

Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps



Yan çıkışlı Lineer kanalı zemin merkezine
yerleştiriniz.
Side outlet place the linear channel
center of floor.




Alt sifon grubunu tesisata bağlayınız.
(Yan Çıkış EN 50)
Connect the plumbing (Side Outlet / EN 50)




Koruyucu straforu çıkarak seramik gövde
arası mesafeyi ölçünüz. Gereken yüksekliğe göre
çerçeveyi kenarda bulunan işaretlerden kesiniz.
Remove the protective styropor and measure
the blank between ceramic tile.



Seramik uygulaması tamamlanana
kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor
until the ceramic application is
completed.



Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına
doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1%
towards shower channel.



Duş alanına min. 2 kat sürme izolasyon
ile yalıtım yapınız.
Insulate the shower area min. 2 layer
With sliding isolation.




Koruyucu kapak tüm aşamalarda takılı
olmalıdır.
Protective cover should be installed at
all stages.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.




Seramik uygulamasını kapak genişliğinde
tamamlayarak net kapak uzunluk
ölçüsünü belirleyiniz.
Finishing the ceramic application.
After determine the net cover sizes.



Kapağı klavuz yardımı ile alan uzunluğuna
göre kesiniz.
Cut Cover by length of the field. (with guide)



Kapak altına Yapıştırıcı sürerek klavuz yardımı
ile kapağı yerleştiriniz. Patentli ters açılı kanallar
kilitlenmeyi sağlayacaktır.
Apply adhesives under cover, place the
cover on. (with guide) Patent reverse
angled channels it will provide deadlock.



Kullanım sıklığına göre Anahtar yardımı ile
dikey kapağı çıkartınız. Saç tutucuyu
kolayca temizleyerek tekrar yerine takınız.
Remove the cover with the help of Switch
according to your use. Easily clearing Hair
holder and put again.

Genel Koşullar

1-Satış Şartları

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal Inox Yapı Ürünleri (Bundan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin farklı satın alma koşulları Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyaç görmesi durumunda siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir. Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bildirimsiz olarak değiştirilebilir. Zamanında ödenmeyen faturalar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır. Hammadde, işgücü, enerji vb maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir. Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Katalog içinde kontrolümüz dışında, baskı hatası sonucu oluşabilecek yanlış fiyatlandırmalardan firmamız sorumlu değildir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir.

Siparişler faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir. Ürün kodu, değişiklik talebi Sevki adresi ve Teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır. Özel üretimlerde İmalat sürecinin yapısı gereği üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirilecek bu farklılıkları önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu içi miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arızaları, hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve burada öngörülmemiş başka mücbir sebeplerden ötürü oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri siparişi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin sevkiyatı Evimetal'a ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mali teslim almadan önce kontrolünü yaparak sevkten kaynaklanan hasar (kutuda bozulma, açılma vb) varsa teslim almayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'den temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri renk, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özellik eksikliklerinin montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İspat edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın alacağı karar kesin ve değişmez. Evimetal tarafından temin edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşterisine iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyor olsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-İadeler

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez. Evimetal iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda üretimi gerçekleştirilen özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iadesi onaylanan ürünlerin Evimetal deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. İade etmiş olduğunuz ürün tarafımıza ulaştığında ilgili birim tarafından iade koşullarına uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. İade edeceğinizi ürünü gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm faturalarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edeceğinizi ürünü ayrılmış durumda, ürünü satış sorumlunuzdan bilgi olarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması v.b.nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından ötürü ürün tüm aksesuarları ve faturası ile teslim edileceği dahi tekrar satılabilirliği olamayacağından operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapmıştır. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanımından dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyanla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerin yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır. Uygulama esasındaki ortam şartları, kullanılan yardımcı malzemeler vb kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilmez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çek yada senet ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda müşteri, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakları

Tüm ürün tasarımları, markalama, paketlenme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patenti ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu haklar kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog telif haklarına tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detayların kullanımı konusunda tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz. İhlaller yasal işleme tabi tutulacaktır.

General Conditions

1-Sales Conditions

General sales conditions here are valid for all offers and sales agreements that are made by Evimetal Inox Yapı Ürünleri (hereinafter referred to as Evimetal). Customer's different purchase conditions shall be effective after the written consent of Evimetal.

2-Payments and Prices

If it is necessary, Evimetal may demand payment for all or a part of the cost along with the order. VAT is not included in prices and prices may be changed without any notice. Evimetal has the right to demand delay interest for delinquent bills. Delay interest to be demanded shall not be above legal rates. As a result of increases in items such as raw materials, labor force and energy, Evimetal has the right to change prices in its price offer. Exchange rate is calculated according to the selling rate of central bank in the date of the bill. Prices in the sales offer and discounts, if any, are valid for the specified date and right of change is reserved.

3-Changes in Orders and Amounts

Orders must be given via fax or in written with e-mail. Product code, amendment request, shipment address and information of person who will receive the product must be precisely written. In special productions, as a result of the structure of manufacturing process, +/- differences may occur in production amounts. Evimetal and its customer accept these differences that may arise at reasonable levels in advance. Evimetal may demand additional operation cost for orders under the amounts in price lists.

4-Shipments, Risks and Cancels

Shipment date of order, specified by Evimetal, shall not be seen as guarantee and must be considered an approximate and estimated date. Evimetal shall not be responsible for risks that may arise from delays as a result of strikes-shut outs, commercial disputes, machine faults, government interventions, natural disasters and other force majeure that is not listed here; and if Evimetal is forced to cancel it, customer shall be liable to pay the cost of the above mentioned product. Customer may cancel the order as a result of delays in delivery date arising from Evimetal however customer shall not demand compensation. All prices of the Evimetal, which are listed, are Evimetal ex-works and shipment costs belong to the buyer. Even if shipment of products, which are sent to the customer from Evimetal's warehouse, belongs to Evimetal, shipment risk belongs to the buyer. Customer shall check the product before accepting it and if there is any damage resulting from shipment (faults in the box, opening vs.), customer shall not accept the product and demand product cost from transport company.

5-Quality, Conformity and Responsibility Exceptions

Customer shall always control if the products he provides from Evimetal are conforms to the intended use. Evimetal guarantees that the products it provides are free of damage. Besides, customer accepts in advance that there may be slight differences in colors, appearance and sizes. All possible defects, damages or feature deficiencies must be reported to Evimetal before the assembly, within 7 days after the product is delivered. After this period Evimetal's responsibility shall only be for unseen defects. Evimetal's decision against proven defects is certain and unchangeable. In case there is a defect in products provided by Evimetal, Evimetal shall have the responsibility to change its products with their news or return the product price to its customer. This responsibility shall not be above the payment that is made by the customer for the order. Even if it is mentioned in current laws directly or indirectly, Evimetal shall not be held responsible for damages, personal injuries or deaths that may occur during the usage of the products provided by Evimetal.

6-Returns

Evimetal shall not accept the return of any product that is sold without written approval. Evimetal is free to accept or reject the return. Return of products with special sizes and content, which are produced according to the demand of the customer, is not possible. Shipment risks of products, whose return is approved by Evimetal, belong to the customer who returned the product. Only intact and unused products are within the scope of returns. When the product you returned is received by us, it is checked by the related department whether it is suitable to return conditions, or not. You must send the product with its invoice and its original package so that it is not damaged. Otherwise no product return shall be made. In case the product to be returned is defective, get information from your sales representative and send with the transport company that Evimetal has an agreement. Excluding Evimetal's faults, in all other causes of return transport cost belongs to the customer.

7-Operation Cost

In the shipments with original package, product may be damaged since courier company may stick their label or parcel tape on it and even if the product is delivered with all accessories and its invoice, operation cost is collected because the product will lose its sale ability and can not be sold again. Against operation cost, which will arise when products that are returned in direction of Evimetal's approval need to be stored again, Evimetal shall make out an invoice in the amount of 10%+VAT of the product cost.

8-Usage and Application

Evimetal has made necessary efforts and researches so that the information in the catalogue is correct regarding assembly, usage and technical aspects. Evimetal particularly indicates that it shall not be responsible for losses, damages and harms arising from the usage of explanations and technical information provided. User shall know that information in the catalogue are guiding and shall make the applications in this direction. Faults that may arise from the usage such as environmental conditions during the application and additional materials used shall not be acceptable.

9-Ownership of Products

Risk of the products shall be transferred to the customer with the delivery. Besides, even if the cost of products delivered to the customer is paid with check or bond, Evimetal shall maintain official ownership of the products until the entire price is collected. When customer receives the products, he accepts in advance that he is only the bailee of the products until he pays the all price and obtains ownership of the products. In case it is necessary, customer shall store these types of products apart from other products that are in his ownership.

10-Patent and Industrial Property Rights

All product designs, branding, packing and literature developed in line with these aspects are under patent and property of Evimetal, aforesaid rights shall not be transferred to the buyer as a result of the sale of the products.

11-Turkish Commercial Code applications

General Sales Conditions listed here are subject to general applications of Turkish Commercial Code.

This catalog is subject to copyrights. Evimetal has all the rights regarding the usage of pictures, statements and details. No part of this publication can be copied without permission of Evimetal. Breaches shall be subjected to legal actions.



Bordür profili
Border profile

Sabunluk
Soap dispenser

Köşe profili / Corner profile

